CATALOG

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN BIO MASTER

Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà VietPhone Building, 31 Nơ Trang Long,
Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0973.060.938



Chuyên phân phối các loại phân bón
nhập khẩu từ Châu Âu

GIỚI THIỆU

Bio Master – giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho nông nghiệp hiện đại

Trong hành trình đồng hành cùng người nông dân, **CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN BIO MASTER** tự hào là nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu các dòng phân bón cao cấp, bao gồm: phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón trung vi lượng,.... Dùng cho mọi giai đoạn phát triển cây trồng.
Với tầm nhìn dài hạn và sự am hiểu sâu sắc về điều kiện canh tác tại Việt Nam, chúng tôi xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng – hiệu quả – linh hoạt, phù hợp cho mọi loại cây trồng và đặc thù từng vùng khí hậu – thổ nhưỡng. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết tinh của công nghệ tiên tiến, mà còn là giải pháp tối ưu cho năng suất và chất lượng nông sản.

Nguồn gốc đáng tin cậy – Công nghệ tiên tiến
Các sản phẩm do BIO MASTER phân phối được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ những quốc gia nổi tiếng về nông nghiệp và công nghệ phân bón hàng đầu thế giới như: Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ, Úc,...,
đảm bảo chất lượng đồng đều và ổn định vượt trội.

Sứ mệnh vì nền nông nghiệp phát triển bền vững
Chúng tôi không đơn thuần là nhà cung cấp, mà là đối tác chiến lược của người nông dân ở mọi miền đất nước. BIO MASTER hợp tác chặt chẽ với các Viện nghiên cứu, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp và đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cao nhằm mang đến những giải pháp phù hợp nhất – sát thực tế nhất – hiệu quả nhất
cho từng mô hình canh tác của người dân

Phương châm hoạt động
"Uy tín – chất lượng – mang lại giá trị thực cho người nông dân"
Chúng tôi tin rằng: nền nông nghiệp bền vững bắt đầu từ niềm tin – kiến thức – và sự đồng hành đúng lúc.

Bio Master luôn đồng hành cùng bà con nông dân.

BIO SILIC K+

Công dụng

- Ngăn ngừa nấm, vi khuẩn tấn công
- Chống sượng cơm, sượng nước trên cây có múi
- Chống đổ ngã trên cây thân thảo
- Điều tiết nước hiệu quả trong cây
- Tăng cường trao đổi chất
- Tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết và môi trường.

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón với 600-1000 lít nước. Tùy theo thực trạng của cây trồng, mục đích sử dụng mà điều chỉnh liều lượng cho phù hợp.

Giai đoạn sử dụng

Nhiều giai đoạn phát triển của cây trồng.



BIO 12-12-12

Công dụng

- Cung cấp hàm lượng NPK cân bằng - Siêu dưỡng trái, tròn trái, chống nứt sượng xanh chảy múi - Đẻ nhánh tốt, phát đọt chồi nhanh, lá dày khỏe - Tăng khả năng chống chịu với các bất lợi của thời tiết và môi trường
- Nâng cao sức khỏe cây trồng và phẩm chất nông sản.1

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón 800 -1.000 lít nước tưới gốc và phun đều lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng; Đặc biệt là giai đoạn làm bông, dưỡng bông và nuôi trái.



BIO AMINO

Công dụng

- Siêu kích đọt , đâm chồi mạnh
- Lá dày, xanh, bóng mượt
- Dưỡng cây, nuôi trái
- Tăng sức khỏe cây trồng

Hướng dẫn sử dụng

Hòa phân bón với tỷ lệ 500ml phân bón với 500ml lít nước, phun trực tiếp lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng.



BIO FOS - CU 3

Công dụng

- Chuyên dùng rửa vườn: sát khuẩn, tẩy rong rêu thân cành,...
- Khô nhanh vết bệnh do nấm khuẩn, hạn chế lây lan: nứt thân xì mủ...
- Xanh cây - cứng cành
- Đặc trị bệnh trên cây có múi: chết nhanh chết ngược, ghẻ trái, lở cổ rễ,..
- Phục hồi nhanh cây vàng lá ngủ ngày.
- Kích thích hệ miễn dịch của cây hoạt động tối ưu.



Hướng dẫn sử dụng

Hòa phân bón với tỉ lệ 500ml phân bón với 500 lít nước tưới gốc và phun thân cành lá.

Giai đoạn sử dụng

Giai đoạn dưỡng cây, dưỡng bông, nuôi trái.

BIO LOVO - DG17

Công dụng

- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây
- Tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất
- Cân bằng độ pH đất, loại bỏ các vi khuẩn có hại
- Kích thích rễ chồi và lá sự phát triển, đẻ nhánh, đẻ chồi, dưỡng lá to, dài, xanh mượt
- Thúc ra hoa nhiều, tăng tỉ lệ đậu trái, chống rụng trái, dưỡng trái
- Tăng khả năng chống chịu của cây trồng
- Ngăn ngừa nứt thân, xì mủ trên cây ăn trái và cây có múi.

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm dùng bón rễ hoặc tưới gốc

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng



BIO MASTER PLUS

Công dụng

- Dưỡng rễ , kích đọt
- Kích bông chống rụng trái non
- Thúc trái lớn nhanh
- Phục hồi cây sau thu hoạch

Hướng dẫn sử dụng

Hoà phân bón với tỷ lệ 500ml phân bón với 500 lít nước, phun trực tiếp lên bề mặt thân cành lá hoặc tưới gốc.

Giai đoạn sử dụng

Kích đọt, kích bông, chống rụng bông rụng trái non thúc trái lớn nhanh.



BIO MASTER PRO

Công dụng

- Bổ sung chất hữu cơ cho đất, kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh, kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất, giải phóng các dinh dưỡng bị cố định trong đất.
- Cơi đọt mới ra dày, xanh, mập. Tán lá phát triển khỏe mạnh nhờ khả năng cung cấp đầy đủ, kịp thời của dinh dưỡng và các chất kích thích sinh học tự nhiên.
- Nuôi trái, dưỡng trái, lớn trái và lên màu, giúp tẩy da lu, da cám, giúp sáng quả, đẹp quả.

Tăng khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi: mặn, hạn, ngập úng...

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón 500 -1.000 lít nước tưới gốc và phun đều lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng; Đặc biệt là giai đoạn làm bông, dưỡng bông và nuôi trái.



BIO MASTER

Công dụng

- Siêu dưỡng trái, nuôi trái, tròn trái giúp sáng quả, đẹp quả
- Siêu kích rễ, dưỡng rễ
- Giảm rụng bông, rụng trái
- Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt
- Tăng khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi: mặn, hạn, ngập úng...
- Thúc trái lớn nhanh



Hướng dẫn sử dụng

Hoà với tỷ lệ 500ml phân bón với 500 lít nước, phun trực tiếp lên bề mặt lá hoặc tưới gốc.

Giai đoạn sử dụng

Giai đoạn dưỡng cây, dưỡng bông, nuôi trái.

BIO BOOM FLOWERS

Công dụng

- Kích bông
- Hạn chế hình thành tầng rời
- Chống rụng hoa, trái non cực kỳ hiệu quả
- Dưỡng trái, đẹp trái nâng cao năng suất

Hướng dẫn sử dụng

Pha 250ml với 1 phuy nước, phun trực tiếp lên bông, trái.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho giai đoạn ra hoa đậu quả.



BIO BORALEX

Công dụng

- Bổ sung chất hữu cơ cho đất, kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất, giải phóng các dinh dưỡng bị cố định trong đất.
- Tăng hiệu quả vận chuyển dinh dưỡng, giúp trái lớn nhanh, lên màu đẹp, sử dụng cho nhiều giai đoạn cây trồng.
- Tăng khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi: mặn, hạn, ngập úng...

Hướng dẫn sử dụng

Hòa 1 lít phân bón với 800-1000Lít nước, tưới gốc hoặc phun qua lá.

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng



BIO BORON ORGANIC

Công dụng

- Chống hình thành tầng rời, chống rụng hoa, trái non
- Giúp cây thụ phấn tốt, đậu trái nhiều
- Tăng cường phát triển các cơ quan mới: đọt non, chồi, nụ, búp
- Tăng khả năng chống chịu với các bất lợi của thời tiết và môi trường.

Hướng dẫn sử dụng

Pha loãng phân bón với tỷ lệ 1 lít cho 500-1.000 lít nước phun ướt đều mặt lá

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng. Đặc biệt giai đoạn làm bông, nuôi trái



BIO - CANXI BO

Công dụng

- Tăng sức sống của hạt phấn, tăng thụ phấn, tăng khả năng đậu trái
- Làm dai cuống, chống rụng hoa, rụng trái non (rụng sinh lý)
- Ngăn ngừa thối trái, nứt trái, nám trái
- Cứng cây, xanh lá, đẹp quả
- Tăng cường chuyển hóa dinh dưỡng.



Hướng dẫn sử dụng

Pha 500ml phân bón với 400-500 lít nước, tưới gốc hoặc phun trực tiếp lên lá.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng, đặc biệt giai đoạn làm bông, nuôi quả.

BIO COMAXONE

Công dụng

- Siêu giảm stress
- chống rụng hoa, trái non
- Giải độc cho cây
- Bổ sung chất hữu cơ cho đất

Hướng dẫn sử dụng

Pha túi 500gram phân bón với 100-200 lít nước, tưới gốc hoặc phun trực tiếp lên lá.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng.



BIO COMBI

Công dụng

- Cung cấp đầy đủ trung - vi lượng cần thiết cho cây ở mọi giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây
- Giúp cây ra hoa đồng loạt
- Giảm rụng hoa, trái non

Hướng dẫn sử dụng

Pha gói 25gram cho 1 phuy 200 lít nước, phun đều lên 2 mặt lá, trái non và trái trưởng thành.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho mọi giai đoạn của cây trồng



BIO KALI ORGANIC

Công dụng

- Hàm lượng Kali cao thúc đẩy quá trình tổng hợp đường trong thân, củ, quả, làm tăng độ ngọt, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Làm cho cây cứng chắc, ít đổ ngã, tăng khả năng miễn dịch tự nhiên của cây trồng đối với điều kiện thời tiết bất lợi.
- Bổ sung chất hữu cơ cho đất kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất, giải phóng các dinh dưỡng bị cố định trong đất.

Hướng dẫn sử dụng

Pha 500ml phân bón với 500 lít nước, tưới gốc hoặc phun qua lá.

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng. Đặc biệt giai đoạn nuôi trái



BIO NUTRI 90

Công dụng

- Kích thích nuôi trái, dưỡng trái, giúp chạy trái nhanh, tẩy da lu, da cám giúp đẹp trái, mã trái, nâng cao phẩm chất nông sản.
- Bổ sung hữu cơ, kích rễ phát triển mạnh, thúc đẩy hệ vi sinh vật có lợi và giải phóng dinh dưỡng bị cố định trong đất.
- Tăng sức chống chịu của cây trồng, giúp cây khỏe mạnh trong điều kiện bất lợi.



Hướng dẫn sử dụng

Pha phân bón với nước theo tỉ lệ 1 lít phân bón / 200-500 lít nước. Dùng để tưới gốc.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho nhiều giai đoạn của cây trồng.

BIO PH PRO ORGANIC

Công dụng

- Là sản phẩm chuyên dụng để cải tạo đất: khử chua hạ phèn, hạ mặn.
- Duy trì pH ở mức cân bằng và lý tưởng.
- Bổ sung nguồn Canxi dễ hấp thụ cho cây.
- Giải phóng các chất dinh dưỡng khó hấp thụ trong đất, phân hủy độc tố hữu cơ, xử lý tồn dư thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV, ngăn tuyến trùng phát triển....
- Cải tạo kết cấu đất, giải độc đất dưỡng cây
- Ứng dụng trong quy trình xử lý vàng lá thối rễ; phục hồi vườn sau thu hoạch.
- Chống được hiện tượng xào lá ngủ ngày, xỉu trên cây có múi: cam, quýt, bưởi, chanh...



Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón với 1000 lít nước, dùng để tưới gốc hoặc phun lá

Giai đoạn sử dụng

Mọi giai đoạn phát triển của cây trồng, đặc biệt, phục hồi sau thu hoạch

BIO - PHOSKA

Công dụng

- Tăng khả năng kháng bệnh và chống chịu khi gặp các điều kiện bất lợi.
- Giúp cây ra hoa đồng loạt, tăng tỷ lệ đậu trái, giảm rụng trái non.
- Nâng cao chất lượng nông sản: tăng độ ngọt, nuôi trái, vô gạo nhanh.
- Chặn đọt, sửa trái, chống rụng trái non, an toàn không gây cháy lá.
- Tạo mầm hoa cực mạnh, lưu dẫn hai chiều.

Hướng dẫn sử dụng

Pha 250-500g cho 200-400 lít nước, tưới gốc hoặc phun lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Giai đoạn tạo mầm hoa, làm bông và nuôi trái



BIO SEAWEED

Công dụng

- Giảm stress - mát cây
- Chống rụng hoa, trái non
- Dưỡng rễ
- Bổ sung chất hữu cơ cho đất.

Hướng dẫn sử dụng

Pha túi 50 gram phân bón với 50 - 100 lít nước, tưới gốc hoặc phun trực tiếp lên lá.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho mọi giai đoạn phát triển của cây trồng.



BIO SOS

Công dụng

- Phân hóa mầm hoa ra đều và đẹp
- Kích thích ra hoa, trổ hoa đồng loạt
- Bố rễ, giúp rễ to dài
- Giúp hấp thụ phân bón và dưỡng chất tối ưu
- Tăng khả năng chống lại bệnh tật và thời tiết
- Giảm tác hại của việc thừa đạm

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón với 400-1000 lít nước, tưới gốc hoặc phun lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Giai đoạn tạo mầm, làm bông, và nuôi trái



BIO SUFITO ORGANIC

Công dụng

- Bổ sung Canxi (Ca) và Lưu huỳnh (S) ở dạng hữu cơ.
- Chuyên trị nứt thân xì mủ, khô nhanh vết bệnh
- Ngăn ngừa nứt thân xì mủ, phòng ngừa một số loại nấm bệnh, vi khuẩn: Cháy chóp lá, ghẻ lá, nhện đỏ, rầy xanh,...
- Tẩy sạch rong rêu
- Xua đuổi côn trùng gây hại.



Hướng dẫn sử dụng

- Pha phân bón với nước theo tỉ lệ 240ml phân bón với 200-250 lít nước.
- Nứt thân xì mủ quét trực tiếp lên vết bệnh.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho nhiều giai đoạn của cây trồng.

BIO SUKATO

Công dụng

- Ngăn ngừa nứt thân xì mủ
- Xanh gai, bóng trái, ngọt trái... nâng cao chất lượng nông sản
- Kích thích rễ, lá, chồi phát triển
- Thúc ra hoa và tăng tỷ lệ đậu trái, chống rụng trái non
- Tăng khả năng chống chịu với các bất lợi của thời tiết và môi trường.

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón với 400-1.000 lít nước, tưới gốc hoặc phun qua lá.

Giai đoạn sử dụng

Sử dụng cho mọi giai đoạn phục hồi, tạo mầm, sau xổ nhụy và giai đoạn nuôi trái.



BIO - SUPERPHOSPHORUS

Công dụng

- Phân hóa mầm hoa ra đều và đẹp
- Kích thích ra hoa, trổ hoa đồng loạt
- Bố rễ, giúp rễ to dài
- Giúp hấp thụ phân bón và dưỡng chất tối ưu
- Tăng khả năng chống lại bệnh tật và thời tiết
- Giảm tác hại của việc thừa đạm

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 lít phân bón với 400-1000 lít nước, tưới gốc hoặc phun lên bề mặt lá.

Giai đoạn sử dụng

Giai đoạn tạo mầm, làm bông, và nuôi trái



CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN BIO MASTER

Chuyên phân phối các loại phân bón nhập khẩu từ Châu Âu

Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà VietPhone Building, 31 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0973.060.938